

Чек-лист № 3

После заливки

СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ

- ☐ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕНА НА КАПЛИ, БРЫЗГИ И ПРОЛИВЫ
- ☐ ЕМКОСТИ СО СМОЛОЙ И С ОТВЕРДИТЕЛЕМ СРАЗУ ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТЫ И НАДЁЖНО УБРАНЫ
- ☐ ИНСТРУМЕНТЫ (ШПАТЕЛИ, ПАЛОЧКИ И Т. П.) ЗАМОЧЕНЫ В ОЧИЩАЮЩЕМ РАСТВОРЕ
- ☐ СТАКАНЫ: ОСТАТКИ ОСТАВЛЕНЫ ОТВЕРЖДАТЬСЯ ИЛИ, ПОКА ЖИДКИЕ, УТИЛИЗИРОВАНЫ КАК ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
- ☐ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОВЕРХНОСТИ ОЧИЩАЮТСЯ ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ, ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ (НАПР., DIPON IPA CLEANER), НИКОГДА НЕ НА КОЖЕ, БЕЗ БЫТОВОЙ ХИМИИ

ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОТХОДАМИ

- ☐ ЖИДКИЕ ОСТАТКИ СМОЛЫ И ОТВЕРДИТЕЛЯ СОБРАНЫ РАЗДЕЛЬНО В ПОДПИСАННУЮ ЗАКРЫВАЮЩУЮСЯ ТАРУ
- ☐ ЗАГРЯЗНЁННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ (САЛФЕТКИ, БУМАГА, ДЕРЕВЯННЫЕ ШПАТЕЛИ) РАССОРТИРОВАНЫ ПО МЕСТНЫМ ПРАВИЛАМ
- ☐ МНОГОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СРАЗУ ОЧИЩЕНЫ; НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ В ТАРЕ ТЁПЛУЮ ИЛИ ЕЩЁ РЕАГИРУЮЩУЮ СМЕСЬ (РАЗДЕЛ 10.5)
- ☐ ОТВЕРЖДЁННЫЕ ОСТАТКИ СОБРАНЫ ОТДЕЛЬНО (ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НАПР., КАК НАПОЛНИТЕЛЬ ИЛИ ДЛЯ ПРОБНЫХ РАБОТ)
- ☐ ПУСТАЯ ТАРА РАССОРТИРОВАНА ПО ВИДАМ ДЛЯ СДАЧИ КАК ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
- ☐ НЕГОРЮЧИЙ АБСОРБЕНТ СОГЛАСНО ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ (НЕ ОПИЛКИ) ЗАГРЯЗНЁН СМОЛОЙ?
→ ЭТО ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ!

ОБЕЗОПАСЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ

- ☐ ВЕНТИЛЯЦИЯ РАБОТАЕТ ЕЩЁ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ, ДОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЭТОГО ТРЕБУЕТ ПРОДУКТ
- ☐ ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕН, ПОКА СМОЛА ЗАСТЫВАЕТ (ЧАСТО ОТ 24 ДО 48 ЧАСОВ; СМ. TDS)
- ☐ ЗОНА ОТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЩИЩЕНА ОТ ПЫЛИ, НАСЕКОМЫХ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- ☐ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ СИЗ

- ☐ НАРУЖНАЯ ПАРА ПЕРЧАТОК СНЯТА АККУРАТНО, БЕЗ КОНТАКТА С КОЖЕЙ
- ☐ ВНУТРЕННЮЮ ПАРУ ВЫБРАСЫВАЮТ; ЕСЛИ ЭТО ПЛОТНЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОПУСКАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО, ИХ ОЧИЩАЮТ И СУШАТ
- ☐ ОДЕЖДА СМЕНЕНА ИЛИ УБРАНА ОТДЕЛЬНО (ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ)
- ☐ КИСТИ РУК И ПРЕДПЛЕЧЬЯ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЫ МЯГКИМ МЫЛОМ И ТЁПЛОЙ ВОДОЙ
- ☐ РЕСПИРАТОР И ОЧКИ СНЯТЫ ПОСЛЕДНИМИ, УЖЕ ВНЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ; ФИЛЬТРЫ ОСМОТРЕНЫ
- ☐ ЛИЦО ВЫМЫТО; ОЧКИ ИЛИ ДРУГАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ ОЧИЩЕНЫ ПОДХОДЯЩИМ СРЕДСТВОМ

ВЕДИТЕ ЗАПИСИ

- ☐ МАТЕРИАЛЫ, КОЛИЧЕСТВА И ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ЗАПИСАНЫ
- ☐ ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ИДЕИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ ОТМЕЧЕНЫ
- ☐ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАФИКСИРОВАНЫ
- ☐ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОГРАФИРОВАНЫ
- ☐ ВЫВОДЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ ЗАПИСАНЫ