

## Checkliste Nr. 3

# NACH DEM GIESSEN

## SOFORTIGE NACHSORGE

- ☐ Arbeitsfläche systematisch auf Tropfen, Spritzer und Verschüttungen überprüft
- ☐ Harz- und Härtergebinde sofort wieder luftdicht verschlossen und sicher verstaut
- ☐ Werkzeuge (Spatel, Rührstäbe etc.) in Reinigungslösung eingelegt
- ☐ Mischbecher: Restmaterial entweder zur Aushärtung bereitgestellt oder korrekt als Sondermüll entsorgt
- ☐ Reinigung ausschließlich mit für Epoxidharz geeigneten Mitteln (z. B. DIPON IPA Cleaner), keine Haushaltsmittel

## PROFESSIONELLES ABFALLMANAGEMENT

- ☐ Flüssige Harz- und Härterreste getrennt in beschrifteten, verschließbaren Behältern gesammelt
- ☐ Kontaminierte Einwegartikel (Tücher, Papiere, Holzspatel) gemäß lokaler Vorschriften sortiert
- ☐ Wiederverwendbare Werkzeuge entweder direkt gereinigt oder luftdicht gelagert
- ☐ Ausgehärtete Reste separat gesammelt (z. B. als Füllmaterial oder Übungsobjekte weiterverwertbar)
- ☐ Leere Gebinde für Sondermüll sortenrein aufbewahrt
- ☐ Bindemittel (Sägemehl, Katzenstreu) mit Harz kontaminiert? → Als gefährlicher Abfall behandeln!

## ARBEITSRAUM SICHERN

- ☐ Belüftung für mindestens 2 Stunden weiterlaufen lassen
- ☐ Zugang zum Raum während Aushärtung beschränkt (24-48h)
- ☐ Aushärtebereich vor Staub, Insekten und Verunreinigungen geschützt
- ☐ Raumtemperatur für optimale Aushärtung überwacht

## REINIGUNG &amp; PSA-ENTSORGUNG

- ☐ Erstes Paar Schutzhandschuhe vorsichtig abgestreift, ohne Hautkontakt
- ☐ Zweites Paar Schutzhandschuhe ebenfalls entsorgt oder bei dickeren Nitrilhandschuhen desinfiziert & getrocknet
- ☐ Hände, Unterarme und Gesicht mit pH-neutraler Seife und lauwarmem Wasser gründlich gereinigt
- ☐ Kleidung gewechselt oder isoliert aufbewahrt (bei Verdacht auf Kontamination)
- ☐ Atemschutzmaske zuletzt abgenommen, Filter in Sichtkontrolle überprüft
- ☐ Brille oder Sichtschutz mit geeignetem Reiniger desinfiziert

## DOKUMENTATION

- ☐ Verwendete Materialien, Mengen und Mischverhältnisse notiert
- ☐ Besonderheiten, Probleme oder Verbesserungsideen dokumentiert
- ☐ Aushärtezeit und Umgebungsbedingungen festgehalten
- ☐ Zwischen- und Endergebnis fotografisch dokumentiert
- ☐ Lessons Learned für zukünftige Projekte vermerkt